

## TE 640 3D FR

Met geïntegreerde brandwerende opzwellende kit voor zware stompe deuren voor utiliteitsbouw of met speciale functies



### Productkenmerken

- Met geïntegreerde brandwerende opzwellende kit
- Compleet onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten, stalen en aluminium kozijnen
- Voor zware stompe deuren voor utiliteitsbouw of met speciale functies
- Aan de zijkant gesloten scharnierbehuizing voor een homogeen freespatroon
- Comfortabel 3D verstelling (breedte +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, diepte +/- 1,0 mm)
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek

### Technische gegevens

| Eigenschappen         | Waarde   |
|-----------------------|----------|
| Belastingswaarde      | 200,0 kg |
| Totale lengte         | 240,0 mm |
| Breedte (vleugeldeel) | 32,0 mm  |
| Breedte (raamdeel)    | 32,0 mm  |
| Freesdiameter         | 24,0 mm  |
| Aanloopringdiameter   | 30,0 mm  |
| Openingshoek          | 180°     |

### Keurmerken



CE-Certificering



IFT-Certificering

warringtonfire

Warringtonfire-Certificering

### Classificatiesleutel

|   |   |   |                 |   |                 |   |    |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|----|
| 4 | 7 | 7 | 1 <sup>-1</sup> | 1 | — <sup>-2</sup> | 1 | 14 |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|----|

<sup>\*1</sup> De controle van functiedeuren geschiedt altijd aan het complete deurelement.

<sup>\*2</sup> afhankelijk van de gekozen afwerking

## TECTUS - TE 640 3D FR

### Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover vindt u onder Technische gegevens.

Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

### Installatie methode

Universeel freesframe

Sjabloon 5 250659 5

Stap 1

Sjabloon 5 250689 5

Stap 2

### Combineerbaar met

TE 640 3D FZ

TE 640 3D SZ

TE 640 3D ST

### Toepassing



Inbraakwering



Brandwerendheid




Rookwerendheid




Geluidsisolatie

### Artikeluitvoering


|               |                  |
|---------------|------------------|
| Afwerking     | F1-kleurig (124) |
| Afwerking Nr. | 124              |
| VPE           | à 2 stuks        |
| DIN           | rechts en links  |
| ART-NR.       | 5 400703 0 12402 |
| EAN           | 4015471128609    |
| Afwerking     | RVS look (126)   |



Vooraanzicht



Blokkozijn



Omlijstingskozijn

## TECTUS - TE 640 3D FR

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Afwerking Nr. | 126              |
| VPE           | à 2 stuks        |
| DIN           | rechts en links  |
| ART-NR.       | 5 400703 0 12602 |
| EAN           | 4015471128715    |

