

TE 540 3D A8

Voor stompe project- en functiedeuren met opdubbeling aan weerszijden tot 8 mm



Productkenmerken

- Bekleding tot 8 mm
- Compleet onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten, stalen en aluminium kozijnen
- Voor stompe deuren voor utiliteitsbouw of met speciale functies
- Aan de zijkant gesloten scharnierbehuizing voor een homogeen freespatroon
- Comfortabel 3D verstelling (breedte +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, diepte +/- 1,0 mm)
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek

Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Belastingswaarde	100,0 kg
Totale lengte	200,0 mm
Breedte (vleugeldeel)	32,0 mm
Breedte (raamdeel)	32,0 mm
Freesdiameter	24,0 mm
Aanloopringdiameter	30,0 mm
Openingshoek	180°

Keurmerken



Classificatiesleutel

4	7	5	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	12
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

*¹ De controle van functiedeuren geschiedt altijd aan het complete deurelement.

*² afhankelijk van de gekozen afwerking

TECTUS - TE 540 3D A8

Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover vindt u onder Technische gegevens.

Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Installatie methode

Universeel freesframe

Sjabloon 5 250680 5

Stap 1

Sjabloon 5 250681 5

Stap 2

Sjabloon 5 250682 5

Stap 3

Sjabloon 5 250687 5

Stap 3 (zonder bekleding)

Combineerbaar met

TE 540 3D FZ

TE 540 3D A8 SZ

TE 540 3D ST

Afdeekplaat-set TECTUS A8 Radius

Toepassing



Inbraakwering



Brandwerendheid




Rookwerendheid




Geluidsisolatie

Artikeluitvoering


Afwerking	gepolijst vermessingd (030)
Afwerking Nr.	030
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 03002



Vooranzicht





Blokkozijn



Blokkozijn 90°

TECTUS - TE 540 3D A8

EAN	4015471126513
Afwerking	gepolijst vernikkeld (038)
Afwerking Nr.	038
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 03802
EAN	4015471127329
Afwerking	matt vermessingt (047)
Afwerking Nr.	47
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 04702
EAN	4015471130824
Afwerking	RAL 9016 verkeerswit (070)
Afwerking Nr.	070
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 07002
EAN	4015471127367
Afwerking	RAL 9005 zwart mat (107)
Afwerking Nr.	107
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 10702
EAN	4015471128265
Afwerking	F1-kleurig (124)
Afwerking Nr.	124
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 12402
EAN	4015471128272
Afwerking	F2-kleurig (125)
Afwerking Nr.	125
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 12502
EAN	4015471128289



TECTUS - TE 540 3D A8

Afwerking	RVS look (126)
Afwerking Nr.	126
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 12602
EAN	4015471128319
Afwerking	satijn nikkel (144)
Afwerking Nr.	144
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 14402
EAN	4015471128364
Afwerking	satijn chroom (146)
Afwerking Nr.	146
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 14602
EAN	4015471128371
Afwerking	rustic umber (156)
Afwerking Nr.	156
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 15602
EAN	4015471128401
Afwerking	brons metallic (168)
Afwerking Nr.	168
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 16802
EAN	4015471128418
Afwerking	bronskleurig (174)
Afwerking Nr.	174
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 17402
EAN	4015471128425
Afwerking	medium bronskleurig (175)

TECTUS - TE 540 3D A8

Afwerking Nr.	175
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 17502
EAN	4015471128432

Afwerking	donker bronskleurig (176)
Afwerking Nr.	176
VPE	à 2 stuks
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 17602
EAN	4015471128449

Afwerking	gekleurd kunststofgecoat (079)
Afwerking Nr.	079
VPE	Europallet
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400695 0 07975
EAN	4015471128241