

TE 680 3D FD

Voor houten opdek-huisdeuren



Productkenmerken

- Onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten opdek-huisdeuren
- Aan de zijkant gesloten scharnierbehuizing voor een homogeen freespatroon
- Comfortabel 3D verstelling (breedte +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, diepte +/- 1,5 mm)
- Doorlopend afdichtingsysteem
- 18 mm overslagbreedte
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek


Technische gegevens

| Eigenschappen | Waarde |
|-----------------------|----------|
| Belastingswaarde | 160,0 kg |
| Breedte (vleugeldeel) | 40,5 mm |
| Lengte (vleugeldeel) | 140,0 mm |
| Breedte (raamdeel) | 30,0 mm |
| Lengte (raamdeel) | 250,0 mm |
| Freesdiameter | 20,0 mm |
| Aanlopringdiameter | 30,0 mm |
| Openingshoek | 180° |

Classificatiesleutel

4 7 7 0 1 — 1 14

*1 afhankelijk van de gekozen afwerking



Voorraanzicht

TECTUS - TE 680 3D FD

Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover vindt u onder Technische gegevens.




Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Combineerbaar met




Afdichting DS 7435

Artikeluitvoering

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Afwerking | RAL 9005 zwart mat (107) |
| Afwerking Nr. | 107 |
| VPE | à 3 stuks |
| DIN | rechts en links |
| ART-NR. | 5 400685 0 10703 |
| EAN | 4015471138684 |
| Afwerking | F1-kleurig (124) |
| Afwerking Nr. | 124 |
| VPE | à 3 stuks |
| DIN | rechts en links |
| ART-NR. | 5 400685 0 12403 |
| EAN | 4015471125516 |
| Afwerking | gekleurd kunststofgecoat (079) |
| Afwerking Nr. | 079 |
| VPE | Europallet |
| DIN | rechts en links |
| ART-NR. | 5 400685 0 07975 |
| EAN | 4015471131821 |



TECTUS - TE 680 3D FD



TECTUS - TE 680 3D FD

