

## KCH 1700

Greep voor volglas- en houtdeuren




### Productkenmerken

- Voor volglas- en houten deuren
- Zonder boring in het deurblad
- Zelfklevende bevestiging

### Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Totale lengte	200,0 mm
Totale breedte	26,0 mm
Totale diepte	40,0 mm



### Aanwijzing

Bijzonder geschikt voor toepassing op volglasdeuren in combinatie met TEG 310 2D.

Garnituur bestaande uit 2 grepen.

Een kleeftape voor duurzame fixatie is al aangebracht.

In het leveringspakket is een positioneringssjabloon inbegrepen.

## KEEP CLOSED - KCH 1700

### Combineerbaar met

KCM 50  
KCM 50/50  
KCM 50/G  
KCM 50/H  
KCM 50/H FZ

### Artikeluitvoering

Afwerking	RAL 9016 verkeerswit mat (057)
Afwerking Nr.	057
VPE	à 1 garnituur
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 170865 0 05796
EAN	4015471137175
Afwerking	RAL 9005 zwart mat (107)
Afwerking Nr.	107
VPE	à 1 garnituur
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 170865 0 10796
EAN	4015471137182
Afwerking	F1-kleurig (124)
Afwerking Nr.	124
VPE	à 1 garnituur
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 170865 0 12496
EAN	4015471137199
Afwerking	RVS effect (130)
Afwerking Nr.	130
VPE	à 1 garnituur
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 170865 0 13096
EAN	4015471137205
Afwerking	zuivergrijs mat/NCS S 8000-N (301)
Afwerking Nr.	301
VPE	à 1 garnituur
DIN	rechts en links

---

**KEEP CLOSED - KCH 1700**

ART-NR.	5 170865 0 30196
EAN	4015471137212