



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**  
HANDRAILING MET  
LED-VERLICHTING



# LIGHT UP YOUR INSPIRATION. LEVEL UP YOUR LIFE.

Als het om innovaties gaat, zien we vaak het licht en voelen we ons gepassioneerd over onze producten. Daarom hebben we bij **ONLEVEL** een unieke LED Level ontworpen – onze productontwerpers hebben een geïntegreerde LED-verlichting voor wand- en handleuningen voor balustrades ontwikkeld die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

De kenmerken en voordelen van de LED-verlichting zijn...

- | energiezuiniger
- | laag onderhoud
- | betrouwbaar en duurzaam
- | zeer schakelbestendig
- | veelzijdig in toepassing
- | in allen erdenklichen Farben zu haben
- | vrij van UV- of IR-straling
- | instelbaar t.o.v. de behuizing, effecten, kleuren en intensiteit

## **De grootste veiligheid en kwaliteit gekoppeld aan het mooiste uitzicht.**

In onze testlaboratoria belichten wij onze verschillende materialen en onderzoeken wij ze met behulp van analyses en stresstests, zodat wij onze klanten de garantie kunnen geven van de grootste veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze producten zijn officieel getest voor de gewenste toepassing en voldoen aan gecertificeerde en onafhankelijke kwaliteits-, veiligheids- en prestatienormen.

# LAZORTRACK

LED handrailing

## LEDs get ready to rumble.

Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED's blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.



---

## Belangrijke kenmerken

- | Modern design
- | Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- | Aluminium en hout
- | Verkrijgbaar in RAL
- | Beschermingsklasse: IP66 (buitentoepassing)
- | LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- | Spanning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Uitstralingshoek: 80 °
- | Dimbaar: ja
- | Kleurtemperatuur: 4000K
- | Lichtkleur: Neutraal wit
- | Nominaal vermogen per meter: 6 W
- | Lichtopbrengst: 337lm/m
- | Ingangsvermogen: 220-240V AC 50/60Hz
- | 2 leuninghouders op 2,5 meter
- | 4 leuninghouders op 5,0 meter

1 geïntegreerde  
transformator om de 10 meter

Een doorlopende lichtstrook,  
geen irritante lichtpunten


LED lijst eenvoudig  
op maat in te korten

# LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

## Lazortrack glashandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 42 mm
- | Hoogte: 48 mm
- | Incl. eindoppen, transformator, LED lijst, kabel en handrail rubber
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | VE: 1 stuks



### Lazortrack lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

### Lazortrack lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

### Lazortrack lengte 10 mtr


	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

# LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

## Lazortrack glashandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 56 mm
- | Hoogte: 60 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst, kabel en handrail rubber
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | VE: 1 stuks



### Lazortrack lengte 2,5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.561.72
12 - 13,5 mm	18.2002.562.72
16 - 17,5 mm	18.2002.563.72
20 - 21,5 mm	18.2002.564.72

### Lazortrack lengte 5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.561.72
12 - 13,5 mm	18.2005.562.72
16 - 17,5 mm	18.2005.563.72
20 - 21,5 mm	18.2005.564.72

### Lazortrack lengte 10 mtr


	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.561.72
12 - 13,5 mm	18.2010.562.72
16 - 17,5 mm	18.2010.563.72
20 - 21,5 mm	18.2010.564.72

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 42 mm  
| Hoogte: 48 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

## Lazortrack eindkap links



| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19




# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack eindkap /rechts



| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

## Lazortrack wandaansluiting



| 48 x 42 mm  
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

## Handrail U-profiel 30 mm, kan worden gebruikt als kabelbeschermer en draden verbergen



| Lengte 4000 mm  
| 30 x 28 x 2 mm  
| U 26 mm  
| Voor glasdiktes tot 21,5 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18/19

## Handrail rubber U 26 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 26 mm




Model 6530					
Lengte	Glasdikte	Art. nr.	Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 56 mm  
| Hoogte: 60 mm  
| VE: 1 stuks




<b>Model 2102</b>	<b>Eiken gelakt</b>
Lengte	Art. nr.
2500	18.2102.560.72

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 56 x 60 mm  
| VE: 1 stuks




<b>Model 2210</b>	<b>Eiken gelakt</b>
	Art. nr.
	18.2210.560.72

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 56 x 60 mm  
| VE: 1 stuks




<b>Model 2214</b>	<b>Eiken gelakt</b>
	Art. nr.
	18.2214.560.72

## Lazortrack eindkap links/rechts



| Voor Handrailing 56 x 60 mm  
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00  
| VE: 1 stuks




<b>Model 2300</b>	<b>Eiken gelakt</b>
	Art. nr.
	18.2300.560.72

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING OPTIES

## Lazortrack wandaansluiting



| Voor Handrailing 56 x 60 mm  
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.560.10	18.2220.560.11	18.2220.560.13/16/18/19

## Lazortrack Connector Glashandrailing



| VE: 1 stuks



Model 4200	
	Art. nr.
	18.2200.420.15

## Handrail rubber U 27 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

# LAZORTRACK SET | WANDHANDRAILING

## Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 42 mm
- | Hoogte: 34 mm
- | Incl. leuningdrager, eindkappen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoeepassingen
- | VE: 1 stuks

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

## Lazortrack wandhandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 56 mm
- | Hoogte: 43 mm
- | Incl. leuningdrager, eindkappen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voedselveilig coaten
- | VE: 1 stuks

	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4002.560.72
5000	18.4005.560.72
10000	18.4010.560.72




# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 42 mm  
| Hoogte: 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

## Lazortrack eindkap links/rechts



| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING HOUT

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 56 mm  
| Hoogte: 43 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4102.560.72

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 56 x 43mm  
| VE: 1 stuks




Model 4210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4210.560.72

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 56 x 43mm  
| VE: 1 stuks



Model 4214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4214.560.72

## Lazortrack eindkap links/rechts



| Voor Handrailing 56 x 43mm  
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00  
| VE: 1 stuks




Model 4300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4300.560.72

# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING OPTIES

## Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
56 x 43	18.4220.560.10	18.4220.560.11	18.4220.560.13/16/18/19

## Wand-leuningdrager

Door de leuningsteun past een kabel met een maximale diameter van 8 mm.


- | 2 leuninghouders op 2,5 meter
- | 4 leuninghouders op 5,0 meter
- | VE: 2 stuks



Model 4400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

## Lazortrack Connector Wandleuning

| VE: 1 stuks



Model 4200	
	Art. nr.
	18.4200.420.15

# LAZORTRACK | LED OPTIES

---

## Lazortrack transformator

| 24V  
| VE: 1 stuks



Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

---

## Lazortrack LED lijst warm wit

| 24V  
| 6W/mtr  
| VE: 1 stuks



Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

---

## Lazortrack kabel

| 230 V  
| VE: 1 stuks



Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

---

## Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?  
Geen probleem, met deze Y-kabel kun jij je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.

| VE: 1 stuks





Model 9003	
Art. nr.	
18.9003.010.00	

---



# LAZORTRACK | LED OPTIES

## Lazortrack LED lijst verlengen:




Een opening van 50 mm is vereist om schade aan de LED en leuning als gevolg van thermische uitzetting en samentrekking te voorkomen.

# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

---


## Lazortrack Standaard Handrailing Set Ø42.4 mm



| Wandhandrailing  
| Set bestaat uit: Handrailing, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven  
| VE: 1 stuks

Model 2005	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

## Lazortrack Standaard Handrailing Set 40 x 30 mm



| Wandhandrailing  
| Set bestaat uit: Handrailing, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven  
| VE: 1 stuks

Model 2005	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31

# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

## Lazortrack Standaard Handrailing Set Eik Ø42.4 mm



- | Wandhandrailing
- | Set bestaat uit: Handrailing eik, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven
- | Alleen van toepassing binnenshuis
- | VE: 1 stuks

Model 2005	Eik met RVS 304	Eik met RVS 316
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.420.72	18.2005.421.72
10 mtr	18.2010.420.72	18.2010.421.72

## Lazortrack Standaard Handrailing Set Eik 60 x 40 mm



- | Wandhandrailing
- | Set bestaat uit: Handrailing eik, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven
- | Alleen van toepassing binnenshuis
- | VE: 1 stuks

Model 2005	Eik met RVS 304	Eik met RVS 316
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.600.72	18.2105.600.72
10 mtr	18.2010.600.72	18.2110.600.72


# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

## Lazortrack standaard handrailing



- | 40 x 30 x 1 mm
- | Lengte: 5000 mm
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16




Model 2105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

## Lazortrack standaard handrailing rond Ø 42,4 mm



- | Lengte 5000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16




Model 2105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31

## Lazortrack standaard houten handrailing rond Ø 42 mm



- | Lengte 2500 mm
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16




Model 2102	
	Art. nr.
	18.2102.420.72

## Lazortrack standaard houten handrailing



- | Lengte 2500 mm
- | 60 x 40 mm
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16



Model 2122	
	Art. nr.
	18.2122.600.72


# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

## Lazortrack hoek binnen Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31




## Lazortrack hoek buiten Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31




## Lazortrack connector verstelbaar naar beneden

| Diameter Ø 42,4 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2216	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




## Lazortrack connector verstelbaar naar boven

| Diameter Ø 42,4 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2215	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

## Lazortrack hoek binnen

| Dimensions: 40x30 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31




## Lazortack hoek buiten

| Dimensions: 40x30 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31




## Lazortrack hoekverbinder verticaal 180 - 135°

| VE: 1 stuks



Model 2213	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31




## Lazortrack hoek binnen hout

| Dimensions: 60x40 mm  
| Eiken gelakt  
| VE: 1 stuks



| Vind de bijbehorende LED op pagina 16

Model 2210	
	Art. nr.
	18.2210.600.72



# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

## Lazortrack hoek buiten hout




- | Dimensions: 60x40 mm
- | Eiken gelakt
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16

**Model 2210**

Art. nr.

18.2210.601.72



## Lazortrack 90° hoek binnen Ø42 mm hout




- | Eiken gelakt
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16

**Model 2210**

Art. nr.

18.2210.421.72



## Lazortrack 90° hoek buiten Ø42 mm hout




- | Eiken gelakt
- | VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 16

**Model 2210**

Art. nr.

18.2210.422.72



# LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING ACCESSOIRES

## Lazortrack Boorgereedschap voor houten leuning

| VE: 1 stuks



<b>Model 0100</b>	
Art. nr.	
	90.0100.210.00

## Lazortrack Boorgereedschap-set

| VE: 1 stuks



<b>Model 0100</b>	
Art. nr.	
	90.0100.220.00

## Wand-leuningdrager

Door de leuningsteun past een kabel met een maximale diameter van 8 mm.

- | 2 leuninghouders op 2,5 meter
- | 4 leuninghouders op 5,0 meter
- | VE: 2 stuks



<b>Model 4400</b>	<b>RVS 304 (binnen)</b>	<b>RVS 316 (buiten)</b>
Art. nr.		Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



## Lazortrack kabel

| 24 V  
| VE: 1 stuks



<b>Model 9001</b>	
Lengte	Art. nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00









# LED THE LIGHT SHINE ON YOU.

Onze systeemoplossingen zijn een lichtstraal - die kristalhelder is. Want zij combineren glas, roestvrij staal en houten elementen met de nieuwste LED-technologie. Bovendien, om het systeem zo eenvoudig mogelijk te installeren, hebben wij een leuningsysteem ontwikkeld dat kan worden gebruikt als functionele, accent- en huisveilige verlichting.

Op deze manier tonen onze systemen hun ware glans, want dankzij hun geïntegreerde LED-verlichtingstechnologie zijn onze LED leuningen geschikt zijn voor binnen- en buitentoepassingen met verschillende licht- en afdekkingsvarianten.

Hier lichten we de scène toe voor de verschillende toepassing:

- | Wenteltrappen, buitentrappen
- | Tuinpaden, atriums en trottoirs
- | Interieur toepassingen: Entreehallen, hellingbanen, treden
- | Buitentoepassingen: Ingangsruidten, hellingbanen, treden
- | Balkons en terrassen, dakterrassen
- | Gangen, hallen
- | Platforms, podia
- | Bruggen
- | Ruimtescheidingen
- | Aanplakborden
- | Bewegwijzeringsystemen



**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)